


# PORTRAIT DU TERRITOIRE



La **CO**opération transfrontalière en **PRO**motion à la santé et à **l'é**ducation du **PAT**ient en milieu rural (COPROSEPAT) est un projet transfrontalier visant la prévention et la prise en charge éducative des pathologies chroniques dans les espaces frontaliers ruraux franco-belges où l'offre de soins est assez restreinte alors que le vieillissement démographique impacte lourdement ces territoires.

Le projet est co-financé par le fonds européen de développement régional au travers du programme Interreg V France-Wallonie-Vlaanderen

## LES PRINCIPAUX AXES DE COPROSEPAT

- Réaliser un diagnostic de santé partagé du territoire transfrontalier.
- Harmoniser les pratiques en ETP en coopération avec les professionnels de santé
- Mettre en place des actions d'ETP pour renforcer le pouvoir du patient atteint de maladie chronique.
- Renforcer l'accès aux soins et à l'ETP des personnes les plus fragilisées.
- Approfondir la complémentarité entre les deux versants frontaliers sur le plan sanitaire et médico-social.

## QU'EST-CE QUE LE PORTRAIT DE TERRITOIRE ?

Le portrait de territoire met en évidence les forces et les faiblesses du territoire sur le plan sanitaire.

Il permet d'identifier les besoins et l'offre de soins sur le territoire.

C'est un outil d'aide à la décision pour orienter les politiques et les actions de santé.

## LES 3 ÉTAPES DE LA CONSTRUCTION DU PORTRAIT DE TERRITOIRE

- Description et comparaison des sources de données en Belgique et en France afin de sélectionner les indicateurs comparables entre les deux pays.
- Un tableau de bord regroupe les 130 indicateurs sélectionnés et compare les résultats des deux versants avec le niveau national : <https://coprosep.at.eu/realisation-dun-diagnostic-partage-sante-du-territoire-frontalier/>
- Le portrait de territoire présente les principaux indicateurs dans 16 fiches thématiques.

## L'ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT (ETP)

Selon l'OMS\*, l'ETP vise à aider les patients à acquérir ou maintenir les compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique.


L'ETP permet aux patients de :

- Se soigner au quotidien
- Adapter leur environnement à leur maladie ou s'adapter à leur environnement.

Ainsi, les patients peuvent maîtriser et diriger leur existence.

\* Rapport OMS-Europe de 1996

# LE TERRITOIRE



## L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE

- 48 070 KM<sup>2</sup>
- 6 443 102 habitants
- 134 habitants / km<sup>2</sup>

**33 % de la population en zone de faible densité**

\* Seule une portion des départements du Nord, de l'Aisne et de la Marne est incluse dans le territoire Coprosepap

SOURCES :

Belgique : SPF - Économie – DGS

France : Insee - Recensement

## VERSANT BELGE

- 16 901 KM<sup>2</sup>
- 3 617 833 habitants
- 214 habitants / km<sup>2</sup>

**27 % de la population en zone de faible densité**

## VERSANT FRANÇAIS

- 31 169 KM<sup>2</sup>
- 2 825 269 habitants
- 91 habitants / km<sup>2</sup>

**41 % de la population en zone de faible densité**

# UNE POPULATION RELATIVEMENT PAUVRE

## LA PAUVRETÉ INFLUE SUR L'ÉTAT DE SANTÉ


Les populations pauvres ont une espérance de vie plus faible que le reste de la population.

La pauvreté limite l'accès aux soins, à une alimentation saine et à un logement décent.

## SUR LE TERRITOIRE COPROSEPAT, LA POPULATION EST RELATIVEMENT PAUVRE

Le taux de pauvreté dépasse le niveau national de 5,4 points sur le versant belge et de 3,3 points sur le versant français


## TAUX DE PAUVRETÉ EN 2017



## DEFINITION DE LA PAUVRETÉ

Population vivant dans un ménage dont le revenu disponible (Salaires + allocations – impôts) par unité de consommation est inférieur à 60 % du revenu médian.

## TAUX DE PAUVRETÉ EN 2017 (France) ET EN 2019 (Belgique)




## SOURCES

Belgique : StatBel (enquête sur les revenus et les conditions de vie : EU-SILC)

France : Insee, DGFIP, FiLoSoFi

# UNE MORTALITÉ RELATIVEMENT ÉLEVÉE

## TAUX STANDARDISÉS DE MORTALITÉ 2011-2015



### UNE SURMORTALITÉ DE 12 % SUR LE VERSANT BELGE PAR RAPPORT AU NIVEAU NATIONAL

23 % de cette surmortalité est due aux maladies cardiovasculaires, 15 % aux cancers, 14 % aux maladies respiratoires et 14 % aux maladies digestives

### UNE SURMORTALITÉ DE 17 % SUR LE VERSANT FRANÇAIS PAR RAPPORT AU NIVEAU NATIONAL

20 % de cette surmortalité est due aux maladies cardiovasculaires et 20 % aux cancers

### DÉFINITION : TAUX STANDARDISÉ

Il s'agit du taux qui serait observé si la composition par âge de chaque territoire était identique à la population européenne de référence d'Eurostat 2013.

La standardisation sur l'âge sert donc à comparer des taux entre deux territoires en effaçant les effets du vieillissement.

#### SOURCES

Belgique : Sciensano – SPMA

France : Inserm - CépiDC

# DES SMUR TRANSFRONTALIERS

## ÉTABLISSEMENTS DISPOSANT DE SMUR

Afin d'hospitaliser les patients en moins d'une heure lors d'une urgence, on considère qu'un SMUR doit être situé à moins de 20 minutes de leur domicile

### 10 SMUR A MOINS DE 20 MINUTES DE LA FRONTIÈRE

4 en Belgique (Chimay, Lobbes, Tournai et Mouscron)

6 en France (Mont-Saint-Martin, Sedan, Fumay, Hirson, Fourmies et Maubeuge).

### DES COOPÉRATIONS TRANSFRONTALIÈRES

Le SMUR français de Mt-St-Martin intervient dans les communes frontalières belges

### DES COMMUNES ENCORE ISOLÉES

Montmédy est situé à plus de 40 minutes du SMUR le plus proche



### DÉFINITION SMUR

Les Service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) sont situés dans les établissements hospitaliers et disposent de véhicules médicalisés pouvant aller chercher les patients ne pouvant se rendre par eux même dans les services d'urgence.

#### SOURCES

Belgique : SPF – santé établissements de soins

France : DREES - SAE